



NOUVEAU CITROËN BERLINGO VAN


TARIFS
ÉQUIPEMENTS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSPIRED BY PRO

VISUELS INTÉRIEURS



1.1. MONTEE EN GAMME NOUVEAU BERLINGO VAN



1.2. FINITIONS NOUVEAU BERLINGO VAN

START / CONTROL

- 1 plip 3 boutons + 1 clé simple
- 6 anneaux d'arrimage universels sur plancher zone de chargement
- Airbag frontal conducteur
- Allumage automatique des projecteurs
- Cloison pleine fixe avec crochet porte habit
- ESP: ABS (antiblocage de roues) + AFUI (assistance au freinage d'urgence intelligent) + ESC (correcteur de trajectoire) + ASR avec push inhibiteur (antipatinage à l'accélération) + Hill Assist (aide au démarrage en côte)
- Kit anticrevaision
- Lève vitres avant électriques
- Porte latérale coulissante droite tôlée (sur versions LONG)
- Portes arrière battantes tôlées 60 / 40 avec ouverture à 180°
- Pré-conditionnement radio (faisceaux complets en rang 1 + antenne fouet 680 mm)
- Prise 12V sur planche de bord
- Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
- Roues tôle grise 15" avec cabochons
- Roues tôle grise 16" avec cabochons (sur versions Standard et Long 1000 kg)
- Siège passager individuel fixe, dossier fixe, avec grand rangement sous assise basculante
- Verrouillage centralisé de tous les ouvrants
- Volant réglable en hauteur et profondeur

1.3. FINITIONS NOUVEAU BERLINGO VAN

DRIVER

Air conditionné manuel
Capucine
Essuie-vitre avant automatique
Frein de stationnement électrique
Lève vitres électrique impulsions
Système Audio RDS MP3 Bluetooth connecté à commande vocale, écran tactile capacitif 8" couleur, fonction Screen
Porte latérale coulissante droite tôle
Projecteurs antibrouillards avec éclairage statique d'intersection
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Roues tôle grise 16" avec cabochons (sur motorisation BlueHDi 130 S&S et sur versions Standard et Long 1000 kg)
Banquette passager 2 places Multiflex avec tablette écriteoire orientable, dossier place centrale rabattable, rangement sous assise centrale, place latérale escamotable pour charge longue
Volant à commandes intégrées
Surround Rear Vision (caméra de recul, surveillance de l'environnement arrière et latéral passager, restitution dans un écran dédié 5" à la place du rétroviseur, aide au stationnement avant et arrière)

WORKER

Banquette passager 2 places Multiflex avec tablette écriteoire orientable, dossier place centrale rabattable, rangement sous assise centrale, place latérale escamotable pour charge longue
Capucine
Essuie-vitre avant automatique (uniquement sur motorisation BlueHDi 130 S&S EAT8)
Frein de stationnement électrique
Pack Chantier (Advanced Grip Control avec Hill Assist Descent Control + Plaque de protection sous moteur + Réhausse + 30 mm)
Porte latérale coulissante droite tôle
Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d'intersection
Revêtement de plancher habitacle TPO
Roue de secours homogène
Roues tôle grise 16" avec cabochons et pneumatiques MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S
Pack zone de chargement (Prise 12V + Eclairage renforcé à LED + 4 anneaux d'arrimage en zone supérieure)
Système audio RDS MP3 Bluetooth® (2HP + 2 tweeters) + 1 prise USB + 1 prise jack

CLUB

Air conditionné manuel
Capucine
Essuie-vitre avant automatique (uniquement sur motorisation BlueHDi 130 S&S EAT8)
Frein de stationnement électrique
Porte latérale coulissante droite tôle
Projecteurs antibrouillards avec éclairage statique d'intersection
Revêtement plancher habitacle et zone de chargement TPO
Roues tôle grise 16" avec cabochons (sur motorisation BlueHDi 130 S&S et sur versions Standard et Long 1000 kg)
Banquette passager 2 places Multiflex avec tablette écriteoire orientable, dossier place centrale rabattable, rangement sous assise centrale, place latérale escamotable pour charge longue
Système audio RDS MP3 Bluetooth®(2HP + 2 tweeters) + 1 prise USB + 1 prise jack

2.1 CHOISISSEZ VOTRE VERSION

Silhouettes	Moteurs	Puissance ch	CO ₂ *	Norme de dépollution	Codes versions	Prix de vente conseillés CHF	
						Hors TVA	TVA 7.7% incluse

START

Standard 650 kg	BlueHDi BVM	75	111	EURO 6.b	2CK91AEKM5B09Z 10	12'990**	13'990
--------------------	----------------	----	-----	----------	-------------------	----------	--------

CONTROL

Standard 650 kg	BlueHDi BVM	75	111	EURO 6.b	2CK91AEKM5B0A010	19'200	20'678
--------------------	----------------	----	-----	----------	------------------	--------	--------

CLUB

Standard 650 kg	BlueHDi S&S BVM	100	109	EURO 6.b	2CK91ANKEJB0A010	23'700	25'525
Long 1000 kg	BlueHDi S&S BVM	100	109	EURO 6.b	2CK95CNKEJB0A010	25'700	27'679

WORKER

Standard 1000 kg	BlueHDi S&S BVM5	100	111	EURO 6.b	2CK91CKKEJB0A010	23'600	25'417
	BlueHDi S&S BVM6	130	116	EURO 6.d- TEMP	2CK91CKMAKB0A010	25'600	27'571
Long 1000 kg	BlueHDi S&S BVM	100	119	EURO 6.b	2CK95CKKEJB0A010	25'200	27'140

DRIVER

Standard 650 kg	BlueHDi S&S BVM5	100	109	EURO 6.b	2CK91AJKEJB0A010	24'700	26'602
Standard 1000 kg	BlueHDi S&S BVM5	100	109	EURO 6.b	2CK91CJKEJB0A010	25'100	27'033
	BlueHDi S&S BVM6	130	116	EURO 6.d- TEMP	2CK91CJMAKB0A010	27'100	29'187
Long 1000 kg	BlueHDi S&S BVM5	100	112	EURO 6.b	2CK95CJKEJB0A010	26'700	28'756
	BlueHDi S&S BVM6	130	116	EURO 6.d- TEMP	2CK95CJMAKB0A010	28'700	30'910

* Les émissions de CO₂ renseignées sont mixtes et exprimées en grammes par kilomètre.

Données indicatives sous réserve d'homologation

** Prix net incluant un avantage client de CHF 6'210.-. Non cumulable avec les actions en cours.

Données indicatives sous réserve d'homologation

Pneumatiques : la marque des pneumatiques ne peut faire l'objet d'option à la commande. Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre point de vente pour qu'il vous communique les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en francs suisses (CHF) hors TVA

3.1. ÉQUIPEMENTS & OPTIONS

		Start Standard	Control Standard	Control Long	Club Standard	Club Long	Worker Standard	Worker Long	Driver Standard	Driver Long
Confort	Aide au stationnement arrière				○	○	○	○	●	●
	Air conditionné manuel		○	○	●	●	○	○	●	●
	Allumage automatique des feux de croisement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Capucine				●	●	●	●	●	●
	Essuie-vitre avant automatique								●	●
	Essuie-vitre avant automatique (uniquement sur motorisation BlueHDi 130 S&S EAT8)						●			
	Lève-vitres avant électriques	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Lève vitres avant impulsionnels, rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables				○	○	○	○	●	●
	Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Surround rear vision (incompatible avec portes arrière battantes vitrées et volet arrière)				○	○	○	○	●	●
	Volant à commandes intégrées								●	●
Volant à commandes intégrées (uniquement sur motorisation BlueHDi 130 S&S EAT8)						●				
Sécurité	6 anneaux d'arrimage universels sur plancher zone de chargement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Airbag frontal conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Détection de sous gonflage directe				●	●	●	●	●	●
	ESP: ABS (antiblocage de roues) + AFUI (assistance au freinage d'urgence intelligent) + ESC (correcteur de trajectoire) + ASR avec push inhibiteur (antipatinage à l'accélération) + Hill Assist (aide au démarrage en côte)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Frein de stationnement électrique				●	●	●	●	●	●
	Pack zone de chargement (Prise 12V + Eclairage renforcé à LED + 4 anneaux d'arrimage en zone supérieure)		○	○	○	○	●	●	○	○
	Citroën Connect BOX SOS et assistance				○	○	○	○	●	●
	Projecteurs antibrouillards avec éclairage statique d'intersection		○	○	●	●	●	●	●	●
	Régulateur/Limiteur de vitesse		○	○	●	●			●	●
	Roue de secours homogène		○	○	○	○	●	●	○	○
Verrouillage centralisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

○ = en option

● = de série

3.2.ÉQUIPEMENTS & OPTIONS

		Start Standard	Control Standard	Control Long	Club Standard	Club Long	Worker Standard	Worker Long	Driver Standard	Driver Long
Vitres & Portes	Portes arrière battantes tôlées 60 / 40 avec ouverture à 180°	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Porte latérale coulissante droite tôlée	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Style	Baguettes de protection latérale teintées masse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rétroviseurs extérieurs teintés masse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Boucliers avant et arrière teintés masse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Revêtement moquette dans la cabine	●	●	●	●	●			●	●
	Revêtement TPO dans la cabine				●	●	●	●		
	Projecteurs à DRL à lampe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Roues tôle grise 15'' avec cabochons	●	●	●						
	Roues tôle grise 16'' avec cabochons (sur versions standard et Long 1000 kg)	●	●	●						
	Roues tôle grise 16'' avec cabochons (sur motorisation BlueHDi 130 S&S, et sur versions Standard et Long 1000 kg)				●	●			●	●
Roues tôle grise 16'' avec cabochons et pneumatiques MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S						●	●			
Assises	Banquette passager 2 places Multiflex avec tablette écrioire orientable, dossier place centrale rabattable, rangement sous assise centrale, place latérale escamotable pour charge longue.		○	○	●	●	●	●	●	●
	Siège conducteur "Confort" avec réglage longueur, hauteur et inclinaison de dossier, réglage lombaire manuel, accoudoir		○	○	●	●	●	●	●	●
	Siège passager individuel fixe, dossier fixe, avec grand rangement sous assise basculante	●	●	●						
	Siège passager individuel avec dossier inclinable				○	○	○	○	○	○
Protection	Cloison pleine fixe avec crochet porte habit	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Pack Chantier (Advanced Grip Control avec Hill Assist Descent Control + Plaque de protection sous moteur +Réhausse)				○	○	●	●		
	Revêtement de plancher habitacle TPO				●	●	●	●		
	Revêtement zone de chargement TPO		○	○	●	●	○	○	○	○
Audio	Pré-conditionnement radio (faisceaux complets en rang 1 + antenne fouet 680 mm)	●	●	●						
	Système audio RDS MP3 Bluetooth® connecté à commande vocale, écran capacitif 8" couleur, fonction Screen				○	○	○	○	●	●

○ = en option

● = de série

4.1 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

		START Standard 650 kg	CONTROL Standard 650 kg	Prix de vente conseillés CHF	
				Hors TVA	TVA 7.7% incluse
CONFORT	Aide au stationnement avant + arrière et système audio RD6 DAB Radio + prise USB + 1 Jack + Bluetooth (1 micro) + antenne cabrio courte (200mm) AM/FM/DAB	UB03	<input type="radio"/>	1'100	1'185
	Air conditionné manuel	RE01	<input type="radio"/>	1'400	1'508
	Chauffage auxiliaire programmable ¹	DK12	<input type="radio"/>	800	862
	Chauffage auxiliaire programmable avec télécommande ¹	DK13	<input type="radio"/>	1'000	1'077
	Cloison pleine fixe vitrée avec crochet porte-habit	PX35	<input type="radio"/>	100	108
	Recharge sans fil pour smartphone	E301	<input type="radio"/>	100	108
	Pack fumeurs: cendrier nomade, allume cigares sur planche de bord	AD01	<input type="radio"/>	25	27
	Aide au stationnement avant + arrière + détecteur d'angle mort + détecteur d'obstacles latéraux + système navigation DAB avec écran tactile capacitif 8" + WifiOnBoard, Mirrorscreen, compatible radio navigation 3D couleur + 2 prises USB + 1 jack + bluetooth (2 micro) Antenne cabrio courte (200mm) AM/FM/DAB	J5LT	<input type="radio"/>	2'700	2'908
	1/2 Garnissage de pavillon avec capucine. Eclairage de capucine, éclairage de coffre en rang 3, 2 poignées de maintien en rang 1 intégrées à la capucine.	JO01	<input type="radio"/>	50	54
	Pack Visibilité : Essuie-vitres automatiques avec allumage automatique des projecteurs/feux par capteur sur parebrise. Système Magic Wash Premium (inclus Volant Commandes Intégrées)	NB08	<input type="radio"/>	500	539
Pare-brise chauffant	LW02	<input type="radio"/>	200	215	
SECURITE	Frein de stationnement électrique	FH05	<input type="radio"/>	150	162
	Airbag frontal passager	NN01	<input type="radio"/>	250	269
	Airbag frontal passager + airbags latéraux conducteur et passager (Thorax-Abdo) + airbags rideaux conducteur et passager	NF12	<input type="radio"/>	750	808
	Pack Safety (reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de vitesse, alerte active de franchissement involontaire de ligne, Active Safety Brake (freinage automatique d'urgence), régulateur / limiteur de vitesse)	ZV78	<input type="radio"/>	950	1'023
	Projecteurs antibrouillard avec éclairage statique d'intersection	PR03	<input type="radio"/>	200	215
	Régulateur / limiteur de vitesse	ZV77	<input type="radio"/>	180	194
VITRES & PORTES	Girafon (Incompatible avec volet ou portes latérales coulissantes droite et gauche)	NL01	<input type="radio"/>	350	377
	Porte latérale coulissante droite tôle	PC17	<input type="radio"/>	400	431
	Porte latérale coulissante droite avec vitre fixe	VG14	<input type="radio"/>	500	539
	Portes latérales coulissantes droite et gauche tôlées	PC19	<input type="radio"/>	800	862
	Porte latérale coulissante droite avec vitre fixe + vitre fixe gauche	J5BR	<input type="radio"/>	600	646
	Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres fixes	J5BT	<input type="radio"/>	1'000	1'077
	Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres entrebaillantes + 2 vitres fixes en rang 3 + portes arrière battantes vitrées chauffantes 60 / 40 avec ouverture à 180° + essuie-vitre uniquement à gauche	VI01	<input type="radio"/>	1'300	1'400
	Portes arrière battantes vitrées chauffantes 60 / 40 avec ouverture à 180° + essuie-vitre uniquement à gauche	PB04	<input type="radio"/>	150	162
	Volet arrière vitré avec lunette chauffante et essuie-vitre	PB02	<input type="radio"/>	350	377
STYLE	Peinture opaque Blanc Banquise	ONWP	<input checked="" type="radio"/>	0	0
	Peintures opaques	Rouge ardent ONX9	<input type="radio"/>	450	485
		Noir Onyx ONXY	<input type="radio"/>		
	Peintures métallisées	OMM0	<input type="radio"/>	700	754
	Peinture teintes spéciales ² (incompatible avec le Pack Look)	OME0	<input type="radio"/>	sur demande	

= en option = de série

¹ disponible dès production avril 2019

² disponible dès 2ème trimestre 2019

4.2 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

		START Standard 650 kg	CONTROL Standard 650 kg	Prix de vente conseillés CHF	
				Hors TVA	TVA 7.7% incluse
ASSISES	Banquette 2 places + frein de stationnement électrique dossier place centrale rabattable (fonction accoudoir), rangement sous assise centrale, place latérale escamotable pour charge longue. (Nécessite siège conducteur "Confort") - (Nécessite frein de stationnement électrique)	AX05	<input type="radio"/>	550	592
	Banquette Multiflex et tablette écriteoire orientable + frein de stationnement électrique (Supprime l'accoudoir sur siège conducteur)	ME08	<input type="radio"/>	600	646
	Siège conducteur "Confort" - Réglage lombaire manuel, rangement sous siège Réglage longueur, hauteur et inclinaison de dossier, Appuie-tête réglable en hauteur, accoudoir (sauf si 3 places avant)	IT02	<input type="radio"/>	100	108
	Siège passager individuel "Réglable". Inclinaison de dossier, appuie-tête réglable en hauteur	IW01	<input type="radio"/>	100	108
PROTECTION	Plancher bois anti-dérapant 9 mm	GB33	<input type="radio"/>	300	323
	Revêtement habitacle TPO	LK11	<input type="radio"/>	50	54
	Revêtement zone de chargement TPO	GB23	<input type="radio"/>	100	108
AUDIO	Système audio RD6 DAB Radio + prise USB + 1 Jack + Bluetooth (1 micro) + antenne cabrio courte (200mm) AM/FM/DAB	WL2C	<input type="radio"/>	600	646
	DAB Citroën Connect Nav Ecran tactile capacitif 8" WifiOnBoard, Mirrorscreen, radio navigation 3D couleur + 2 prises USB + 1 jack + bluetooth (2 micro) Antenne cabrio courte (200mm) AM/FM/DAB	WL2K	<input type="radio"/>	1'500	1'616
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	Prédisposition pour attelage	AQ11	<input type="radio"/>	150	162
	Crochet d'attelage iso	AQ03	<input type="radio"/>	500	539
	Indicateur de surcharge ¹	L901	<input type="radio"/>	200	215
	Équipement électrique renforcé (batterie, alternateur et démarreur renforcés + prise transformateur)	BQ01	<input type="radio"/>	180	194
	Pack zone de chargement (Prise 12V + Eclairage renforcé + 4 anneaux d'arrimage en zone supérieure)	ES03	<input type="radio"/>	30	32
	Pack zone de chargement + Prise 220V (Prise 12V + Eclairage renforcé + 6 anneaux d'arrimage en zone supérieure)	ES08	<input type="radio"/>	110	118
	Plaque de protection tôle sous moteur	FX01	<input type="radio"/>	150	162
	Prise 220 V	ES11	<input type="radio"/>	80	86
Roue de secours (à la place du kit anticrevaision)	LV00	<input type="radio"/>	150	162	

= en option

¹ disponible dès production mai 2019

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en francs suisses (CHF) hors taxes.

4.3 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

		CLUB Standard 650 kg	CLUB Long 1000 kg	WORKER Standard 1000 kg	WORKER Long 1000 kg	DRIVER Standard 650 kg	DRIVER Standard 1000 kg	DRIVER Long 1000 kg	Prix CHF		
									Hors taxes	TVA 7.7% include	
CONFORT	Accès Démarrage Mains Libres					○	○	○	550	592	
	Accès Démarrage Mains Libres (Entraine l'essuie-vitre avant automatique)	YD01	○	○	○	○			800	862	
	Aide au stationnement arrière	UB01	○	○	○	○	●	●	350	377	
	Aide au stationnement avant + arrière (Nécessite système Audio RD6 DAB)	UB03	○	○	○	○			600	646	
	Aide au stationnement arrière + caméra de recul (Incompatible avec portes arrière battantes vitrées et volet arrière)	UB09	○	○					650	700	
	Aide au stationnement avant et arrière + caméra de recul (Incompatible avec portes arrière battantes vitrées et volet arrière)	UB07	○	○					900	969	
	Aide au stationnement avant et arrière + système de surveillance d'angle mort (Nécessite radio RD6 mini)	AO01					○	○	○	250	269
			○	○	○	○				850	915
	Aide au stationnement avant + arrière + détecteur d'angle mort + détecteur d'obstacles latéraux + système navigation DAB avec écran tactile capacitif 8" + WifiOnBoard, Mirrorscreen, compatible radio navigation 3D couleur + 2 prises USB + 1 jack + bluetooth (2 micro) Antenne cabrio courte (200mm) AM/FM/DAB	J5LT	○	○	○	○				2'200	2'369
	Pack fumeurs : cendrier nomade, allume cigares sur planche de bord	AD01	○	○	○	○	○	○	○	25	27
	Climatisation manuelle	RE01	●	●	○	○	●	●	●	1'400	1'508
	Climatisation automatique bizonne	RE07					○	○	○	550	592
					○	○				2'200	2'369
	Climatisation automatique bizonne (Entraine l'essuie-vitre avant automatique)		○	○					800	862	
	Chauffage additionnel programmable ¹	DK12			○			○	○	800	862
	Chauffage additionnel programmable avec télécommande ¹	DK13			○			○	○	1'000	1'077
	Pare-brise chauffant	LW02	○	○	○	○	○	○	○	200	215
	Pack Visibilité : Essuie-vitres automatiques avec allumage automatique des projecteurs/feux par capteur sur parebrise. Système Magic Wash Premium (inclus Volant Commandes Intégrées)	NB08	○	○	○	○				250	269
	Cloison pleine fixe vitrée avec crochet porte-habit	PX35	○	○			○	○	○	100	108
	Lève vitres impulsions et rétroviseurs extérieurs électriques chauffants et rabattables	HU02	○	○	○	○	○	○	○	200	215
Recharge sans fil pour smartphone	E301	○	○	○	○	○	○	○	100	108	
Surround rear vision (incompatible avec portes arrière battantes vitrées et volet arrière)	N201	○	○			●	●	●	1'250	1'346	
				○	○				1'200	1'292	
Surround rear vision + détecteur d'angle mort (incompatible avec portes arrière battantes vitrées et volet arrière)	J5CA	○	○	○	○				1'450	1'562	

4.4 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

		CLUB Standard 650 kg	CLUB Long 1000 kg	WORKER Standard 1000 kg	WORKER Long 1000 kg	DRIVER Standard 650 kg	DRIVER Standard 1000 kg	DRIVER Long 1000 kg	Prix CHF	
									Hors taxes	TVA 7.7% incluse
SECURITE	Airbag frontal passager	NN01	○	○	○	○	○	○	250	269
	Airbag frontal passager + airbags latéraux conducteur et passager (Thorax-Abdo)	NF11	○	○	○	○	○	○	450	485
	Airbag frontal passager + airbags latéraux conducteur et passager (Thorax-Abdo) + airbags rideaux conducteur et passager	NF12	○	○	○	○	○	○	750	808
	Pack Safety (reconnaissance des panneaux de vitesse et préconisation de vitesse, alerte active de franchissement involontaire de ligne, Active Safety Brake (freinage automatique d'urgence), régulateur / limiteur de vitesse)	ZV78	○	○	○	○	○	○	900	969
	Pack Safety Plus = Pack Safety + (Alerte attention conducteur par caméra + Commutation automatique des feux de route / feux de croisement + Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (vitesse implicite, vitesse conditionnelle et survitesse), sens interdit, stop, début et d'interdiction de doubler) et préconisation de vitesse)	ZV79					○	○	1'200	1'292
	Pack Safety Plus = Pack Safety + (Alerte attention conducteur par caméra + Commutation automatique des feux de route / feux de croisement + Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (vitesse implicite, vitesse conditionnelle et survitesse), sens interdit, stop, début et d'interdiction de doubler) et préconisation de vitesse + l'essuie-vitre avant automatique		○	○	○	○			1'450	1'562
	Pack Drive Assist = Pack Safety Plus + Régulateur de vitesse adaptatif (fonction stop avec EAT8 et 30 km/h en BVM) (Disponible uniquement sur la motorisation BlueHDi 130)*	ZV80						○	1'450	1'562
	Pack Drive Assist = Pack Safety Plus + Régulateur de vitesse adaptatif (fonction stop avec EAT8 et 30 km/h en BVM)(Entraine l'essuie-vitre avant automatique)(Disponible uniquement sur la motorisation BlueHDi 130)*				○				1'700	1'831
	Régulateur / limiteur de vitesse	ZV77	●	●	○	○	●	●	180	194
Citroën Connect BOX SOS et assistance	YR07	○	○	○	○	○	○	300	323	

○ = en option ● = de série

*Disponible ultérieurement

¹ disponible dès production avril 2019

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en francs suisses (CHF) hors TVA.

4.5 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

CLUB Standard 650 kg	CLUB Long 1000 kg	WORKER Standard 1000 kg	WORKER Long 1000 kg	DRIVER Standard 650 kg	DRIVER Standard 1000 kg	DRIVER Long 1000 kg	Prix CHF	
							Hors taxes	TVA 7.7% incluse

VITRES & PORTES	Description	Code	CLUB Standard 650 kg	CLUB Long 1000 kg	WORKER Standard 1000 kg	WORKER Long 1000 kg	DRIVER Standard 650 kg	DRIVER Standard 1000 kg	DRIVER Long 1000 kg	Hors taxes	TVA 7.7% incluse
	Girafon (Incompatible avec volet ou portes latérales coulissantes droite et gauche)	NL01	○		○					350	377
	Portes latérales coulissantes droite et gauche tôlees	PC19	○	○	○	○	○	○	○	400	431
	Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres entrebaillantes + 2 vitres fixes en R3 + portes arrière battantes vitrées chauffantes avec ouverture à 180° 1/3 (droite) 2/3 (gauche) + essuie-vitre uniquement à gauche	VI01	○	○	○	○				690	743
	Portes latérales coulissantes droite et gauche avec vitres fixes	J5BT	○	○	○	○	○	○	○	600	646
	Portes arrière battantes vitrées chauffantes 60 / 40 avec ouverture à 180° + essuie-vitre uniquement à gauche	PB04	○	○	○	○				150	162
	Volet arrière vitré avec lunette chauffante et essuie-vitre	PB02	○		○					350	377
Porte latérale coulissante droite avec vitre fixe	VG14	○	○	○	○	○	○	○	100	108	

STYLE	Description	Code	CLUB Standard 650 kg	CLUB Long 1000 kg	WORKER Standard 1000 kg	WORKER Long 1000 kg	DRIVER Standard 650 kg	DRIVER Standard 1000 kg	DRIVER Long 1000 kg	Hors taxes	TVA 7.7% incluse
	Jantes alliage 16" SPIN (Pneus MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - UBRRL)(Incompatible avec Pack Chantier)	DZSB	○				○			1'120	1'206
				○				○	○	720	775
	Pack Look (Pare-chocs arrière, commandes d'ouverture de porte extérieure, coques de rétroviseurs extérieurs, baguettes de protection latérales et enjoliveur de rail de porte latérale coulissante couleur caisse) (Entraîne enjoliveur 15" ou 16" et roue de secours homogène) (Incompatible avec les teintes spéciales et le Pack chantier)	ED17	○	○			○	○	○	520	560
	Peinture opaque Blanc Banquise	ONWP	○	○	○	○	○	○	○	0	0
	Peinture opaque Noir Onyx Rouge Ardent	POXY POX9	○	○	○	○	○	○	○	450	485
	Peinture métallisée	OMMO	○	○	○	○	○	○	○	700	754
	Peinture teintes spéciales ¹ (incompatible avec le Pack Look)	OME0	○	○	○	○	○	○	○	sur demande	
Roues tôle noire 15" avec enjoliveurs TWIN (Pneus CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 - 195/65 R15 - STD)(Uniquement sur motorisations BlueHDi 75 et 100 S&S)(Incompatible avec le Pack Chantier)	DZJM	○				○			120	129	
Roues tôle grise 16" - Demi cover (Cabocho)	DZQR		●	●	●		●	●	0	0	
Roues tôle noire 16" avec enjoliveurs TWIRL (Pneus MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - UBRRL)(Incompatible avec Pack Chantier)	DZJN		○				○	○	120	129	

○ = en option ● = de série

¹ disponible dès 2ème trimestre 2019

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en francs suisses (CHF) hors taxes.

4.6 CHOISISSEZ VOS OPTIONS

		CLUB Standard 650 kg	CLUB Long 1000 kg	WORKER Standard 1000 kg	WORKER Long 1000 kg	DRIVER Standard 650 kg	DRIVER Standard 1000 kg	DRIVER Long 1000 kg	Prix CHF		
									Hors taxes	TVA 7.7% include	
ASSISES	Siège passager individuel "Réglable"								0	0	
	Inclinaison de dossier, appuis tête réglable en hauteur										
	Sièges chauffants conducteur et passager (place latérale si banquette Multiflex)								350	377	
PROTECTION	Revêtement habitacle TPO								50	54	
	Plancher bois anti-dérapant 9 mm								200	215	
										300	323
	Revêtement zone de chargement TPO								100	108	
AUDIO & NAVIGATION	Lecteur CD								100	108	
	Système audio RD6 DAB Radio + prise USB + 1 Jack + Bluetooth (1 micro) + antenne cabrio courte (200mm) AM/FM/DAB								300	323	
	DAB Citroën Connect Nav Ecran tactile capacitif 8" WifiOnBoard, Mirrorscreen, radio navigation 3D couleur + 2 prises USB + 1 jack + bluetooth (2 micro) Antenne cabrio courte (200mm) AM/FM/DAB									800	862
										1'200	1'292
	Système audio DAB Ecran tactile capacitif 8", WifiOnBoard, Mirrorscreen, compatible radio couleur + 1 prise USB en façade + 1 prise USB de recharge + 1 jack + bluetooth (1 micro) Antenne cabrio courte (200mm) AM/FM/DAB									300	323
										700	754
Système audio Ecran tactile capacitif 8", WifiOnBoard, Mirrorscreen, compatible radio couleur + 1 prise USB en façade + 1 prise USB de recharge + 1 jack + bluetooth (1 micro) Antenne cabrio courte (200mm) AM/FM									400	431	
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	Prédisposition pour attelage								150	180	
	Attelage rotule Iso								500	600	
	Indicateur de surcharge ¹								200	240	
	Équipement électrique renforcé (batterie, alternateur et démarreur renforcés + prise transformateur)								180	216	
	Pack Chantier (Grandes roues + Réhausse +30 mm + Plaque de protection tôle sous moteur + Advanced Grip Control + Hill Assist Descent Control + Roues tôle grise 16" avec cabochoon + (Pneus MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 · M+S) + Roue de secours homogène)(Incompatible avec le Pack look)									1'370	1'644
										970	1'164
	Pack zone de chargement (Prise 12V + Eclairage renforcé + 4 anneaux d'arrimage en zone supérieure)								30	36	
	Pack zone de chargement + Prise 220V									80	96
										110	132
	Prise 220V								80	96	
	Plaque de protection tôle sous moteur								80	96	
	Roue de secours (à la place du kit anticrevaion)								150	180	

○ = en option

● = de série

¹ disponible dès production mai 2019

Ce tarif conseillé est susceptible d'évoluer. Nous vous invitons à consulter votre concessionnaire ou vendeur agréé pour communication des prix en vigueur et de l'offre disponible au moment de l'achat. Ces prix publics conseillés s'entendent en francs suisses (CHF) hors taxes.

5.1 COULEURS & GARNISSAGE

			Teintes opaques			Teintes métallisées				
			Blanc Banquise	Noir Onyx	Rouge Ardent	Gris Platinum	Sable	Gris Artense	Deep Blue	Aqua Green
			POWP	POXY	POX9	MOVL	MOEU	MOF4	MOJG	POSW
Start	Tissu Mica Grey	OAFY	●							
Control	Tissu Mica Grey	OAFY	●	○	○	○	○	○	○	○
Worker	Tissu Mica Grey	OAFY	●	○	○	○	○	○	○	○
Club	Tissu Mica Grey	OAFY	●	○	○	○	○	○	○	○
Driver	Tissu Mica Grey	OAFY	●	○	○	○	○	○	○	○

● = de série

○ = en option

Blanc Banquise



Noir Onyx



Rouge Ardent



Gris Platinum



Sable



Gris Artense



Deep Blue



Aqua Green



5.2 ENJOLIVEURS & JANTES

Enjoliveur 15" et 16" DEMI-STYLE



Enjoliveur 15" TWIN
(Code option DZJM)



Enjoliveur 16" TWIRL
(Code option DZIN)



Jante alliage 16" STARLIT
(Code option DZSC)



6.1 DONNÉES TECHNIQUES NOUVEAU BERLINGO VAN

		Fourgon Toile			
		Standard 650 kg			
		BlueHDi 75 BVM	BlueHDi 100 S&S BVM	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4.403			
	Largeur rétros déployés / rétroviseurs rabattus (m)	2,107 / 1,921			
	Largeur hors-rétro (m)	1.848			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (mm)	616 à 621			
	Hauteur HT mini (m)	1.825			
	Hauteur HT avec Pack Chantier (m)	1.860			
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	10.82			
	Empattement (m)	2.785			
Dimensions intérieures	Volume utile / avec Banquette Multiflex (m ³)	3,3 / 3,8			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1.230			
	Nombre de places	2			
Dimensions des ouvrants	Largeur utile exploitable mini de la PLC (m)	0.641			
	Largeur utile exploitable maxi de la PLC (m)	0.675			
	Hauteur utile exploitable maxi de la PLC (m)	1.154			
	Largeur utile exploitable maxi des portes arrière (m)	1.241			
	Hauteur utile exploitable maxi des portes arrière (m)	1.196			
Masses & Charges	Masse à vide (Kg) (mini sans option), v.c. conducteur 75kg	1378	1382	1437	1451
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	1970	1975	2020	2030
	Charge utile (Kg) ¹	592	593	583	579
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	1000	1200	1500	1350
Motorisations	Cylindrée (cm3)	1560	1560	1499	1499
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	55/75 à 3500	73/100 à 3750	96/130 à 3750	96/130 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	230 à 1750	254 à 1750	300 à 1750	300 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6.b		EURO 6.d-TEMP	
	Alésage x course (mm)	75 X 88,3	75 X 88,3	75 X 84,8	75 X 84,8
	Capacité du réservoir de carburant (litres)	50			
	Capacité du réservoir AdBlue® (litres)	-		17	
	Intervalle de maintenance	25 000 km ou 1 an ou selon indication ordinateur de bord		40 000 km ou 2 ans ou selon indication ordinateur de bord	
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	17.9	12.3	11.1	11.9
	Vitesse maxi (en Km/h)	152	166	184	182
	400 m départ arrêté en secondes	19.8	19.2	17.9	18.3
	1000 m départ arrêté en secondes	37.1	35.7	33	33.6
Conso.	Consommation Cycle urbain	4.8	4.6	4.9	4.6
	Consommation Cycle extra-urbain	3.9	4	4.1	4.2
	Consommation Cycle mixte	4.3	4.2	4.4	4.3
	Emissions CO ₂ (g/Km)(en consommation mixte)	111	109	117	114
Freins, Pneumatiques, Suspensions	Type de pneumatiques	CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 - 195/65 R15 - STD MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR sur motorisation BlueHDi 130			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques / disques			
	Type de suspension avant	Type pseudo Mac Pherson			
	Type de suspension arrière	Essieu à traverse déformable			

¹Charge utile = PTAC – Masse à Vide mini

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

PLC : Porte Latérale Coulissante

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

6.2 DONNÉES TECHNIQUES NOUVEAU BERLINGO VAN

Fourgon Tôlé			
Standard 1000 kg			
BlueHDi 75 BVM	BlueHDi 100 S&S BVM	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 130 S&S EAT8

Dimensions extérieures	Longueur (m)	4.403			
	Largeur rétros déployés / rétroviseurs rabattus (m)	2,107 / 1,921			
	Largeur hors-rétro (m)	1.848			
	Hauteur du seuil de chargement à vide (mm)	616 à 621			
	Hauteur HT mini (m)	1.825			
	Hauteur HT avec Pack Chantier (m)	1.860			
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	10,82 / 10,85**			
	Empattement (m)	2.785			
Dimensions intérieures	Volume utile / avec Banquette Multiflex (m ³)	3,3 / 3,8			
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1.230			
	Nombre de places	2 / 3**			
Dimensions des ouvrants	Largeur utile exploitable mini de la PLC (m)	0.641			
	Largeur utile exploitable maxi de la PLC (m)	0.675			
	Hauteur utile exploitable maxi de la PLC (m)	1.154			
	Largeur utile exploitable maxi des portes arrière (m)	1.241			
	Hauteur utile exploitable maxi des portes arrière (m)	1.196			
Masses & Charges	Masse à vide (Kg) (mini sans option), y.c. conducteur 75kg	1394	1395	1443	1455
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	2340	2340	2370	2380
	Charge utile (Kg) ¹	946	945	927	925
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	750	1200	1200	1000
Motorisations	Cylindrée (cm ³)	1560	1560	1499	1499
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	55/75 à 3500	73/100 à 3750	96/130 à 3750	96/130 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	230 à 1750	254 à 1750	300 à 1750	300 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6.b		EURO 6.d-TEMP	
	Alésage x course (mm)	75 X 88,3	75 X 88,3	75 X 84,8	75 X 84,8
	Capacité du réservoir de carburant (litres)	50			
	Capacité du réservoir AdBlue® (litres)	-		17	
	Intervalle de maintenance	25 000 km ou 1 an ou selon indication ordinateur de bord		40 000 km ou 2 an ou selon indication ordinateur de bord	
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	19.8	15,4/15,7**	12.1	12.9
	Vitesse maxi (en Km/h)	151	165/163**	183	181
	400 m départ arrêté en secondes	21.3	19,8/19,9**	18.5	18.8
	1000 m départ arrêté en secondes	39.8	36,8/37**	33.9	34.4
Conso.	Consommation Cycle urbain	4.9	4,6/4,7**	4.9	4.6
	Consommation Cycle extra-urbain	4.1	4	4.1	4.2
	Consommation Cycle mixte	4.4	4,2/4,3**	4.4	4.3
	Emissions CO ₂ (g/Km)(en consommation mixte)	114	109/111**	117	114
Freins, Pneumatiques, Suspensions	Type de pneumatiques	MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S sur finition Worker			
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques / disques			
	Type de suspension avant	Type pseudo Mac Pherson			
	Type de suspension arrière	Essieu à traverse déformable			

¹Charge utile = PTAC – Masse à Vide mini

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

** Finition Worker

PLC : Porte Latérale Coulissante

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.

- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.

- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.

6.3 DONNÉES TECHNIQUES NOUVEAU BERLINGO VAN

		Fourgon Tôlé		
		Long 1000 kg		
		BlueHDi 100 S&S BVM	BlueHDi 130 S&S BVM6	BlueHDi 130 S&S EAT8
Dimensions extérieures	Longueur (m)	4.753		
	Largeur rétros déployés / rétroviseurs rabattus (m)	2,107 / 1,921		
	Largeur hors-rétro (m)	1.848		
	Hauteur du seuil de chargement à vide (mm)	616 à 620		
	Hauteur HT mini (m)	1.820		
	Hauteur HT avec Pack Chantier (m)	1.860		
	Rayon de braquage entre trottoir (m)	11.43		
	Empattement (m)	2.975		
Dimensions intérieures	Volume utile / avec Banquette Multiflex (m ³)	3,9 / 4,4		
	Largeur utile aux passages de roues (m)	1.230		
	Nombre de places	2 / 3**		
Dimensions des ouvrants	Largeur utile exploitable mini de la PLC (m)	0.641		
	Largeur utile exploitable maxi de la PLC (m)	0.675		
	Hauteur utile exploitable maxi de la PLC (m)	1.154		
	Largeur utile exploitable maxi des portes arrière (m)	1.241		
	Hauteur utile exploitable maxi des portes arrière (m)	1.196		
Masses & Charges	Masse à vide (Kg), y.c. conducteur 75kg	1470/1485**	1497	1505
	Masse totale autorisée en charge (Kg)	2350	2380	2370
	Charge utile (Kg) ¹	880/865**	883	865
	Charge maxi remorquable (remorque freinée) (Kg)	850	1200	1000
Motorisations	Cylindrée (cm ³)	1560	1499	1499
	Puissance maxi en Kw CEE / ch CEE à tr/min	73/100 à 3750	96/130 à 3750	96/130 à 3750
	Couple maxi en Nm CEE à tr/min	254 à 1750	300 à 1750	300 à 1750
	Norme de dépollution	EURO 6.b	EURO 6.d-TEMP	
	Alésage x course (mm)	75 X 88,3	75 X 84,8	75 X 84,8
	Capacité du réservoir de carburant (litres)	50		
	Capacité du réservoir AdBlue® (litres)	17		
	Intervalle de maintenance	25 000 km ou 1 an ou selon indication ordinateur de bord	40 000 km ou 2 ans ou selon indication ordinateur de bord	
Performances	0 à 100 Km/h (en secondes)	15,5/15,8**	12.1	13
	Vitesse maxi (en Km/h)	165/163**	183	181
	400 m départ arrêté en secondes	19,8/19,9**	18.5	18.8
	1000 m départ arrêté en secondes	36,9/37,1**	33.9	34.5
Conso.	Consommation Cycle urbain	4,6/4,9**	4.9	4.6
	Consommation Cycle extra-urbain	4,1/4,3**	4.2	4.2
	Consommation Cycle mixte	4,3/4,6**	4.4	4.3
	Emissions CO ₂ (g/Km)(en consommation mixte)	112 / 119**	117	114
Freins, Pneumatiques, Suspensions	Type de pneumatiques	MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S sur finition Worker		
	Type de freins avant / Type de freins arrière	Disques / disques		
	Type de suspension avant	Type pseudo Mac Pherson		
	Type de suspension arrière	Essieu à traverse déformable		

* Avec Banquette Multi-Flex

¹Charge utile = PTAC – Masse à Vide mini

Les véhicules incomplets n'ont pas de charge utile, car elle dépend de la masse finale du véhicule transformé.

** Finition Worker

PLC : Porte Latérale Coulissante

Les consommations de carburant du tableau ci-dessus correspondent aux valeurs homologuées suivant la réglementation européenne applicable à tous les constructeurs et tous les véhicules particuliers vendus en Europe. Ces valeurs vous permettent de comparer les véhicules et d'orienter votre choix :

- La consommation urbaine est obtenue sur un parcours de type urbain d'environ 4 kilomètres.
- La consommation extra-urbaine est obtenue sur un parcours extra-urbain de 7 kilomètres environ.
- La consommation mixte est obtenue sur la totalité des parcours urbain et extra-urbain, soit environ 11 kilomètres.

Ces valeurs sont obtenues dans des conditions d'essais strictes (température, masse, caractéristiques du banc d'essais à rouleaux, etc...) et avec un profil de roulage très calme. Les conditions réelles de circulation, les conditions atmosphériques, l'état de charge du véhicule, le style de conduite, la pression des pneumatiques, la présence d'une galerie (même sans chargement), l'utilisation importante de la climatisation et/ou du chauffage, l'état du véhicule peuvent bien sûr amener à des consommations différentes de celles homologuées.




Visuels



New Berlingo Van Standard



New Berlingo Van Long



NOTES:



GARANTIE ET ASSISTANCE

5 ans de garantie anticorrosion

2 ans de garantie peinture

3 ans / 80 000 km de garantie(2)

3 ans / 80 000 km Citroën Assistance (au premier des deux termes atteint):

Service d'assistance secours dans toute l'Europe, 24 h sur 24.

Entretien: moteur diesel tous les 40 000 km ou tous les 24 mois (25 000 km ou tous les 12 mois sur moteur Diesel BlueHDi EURO 6.b). Au premier des deux termes atteint.

(1) Pour connaître les modalités d'application de ces contrats, garanties et services, demandez à votre point de vente Citroën les documents contractuels.

(2) Au premier des deux termes atteint. Hors pièces d'usure

Les modifications d'ordre technique et de prix restent réservées à tout moment. Les indications de prix sont des recommandations sans engagement.

Liste de prix valable à partir de décembre 2018

Les informations contenues dans ce document commercial correspondent aux caractéristiques techniques du véhicule présenté au moment de la diffusion. Elles ne peuvent être considérées comme contractuelles, Citroën (Suisse) SA se réservant le droit de modifier les caractéristiques de ses modèles, en fonction notamment de l'évolution technique, sans être tenu de mettre à jour ce document. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre concessionnaire Citroën.